

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

RUBRIEK 1

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

CABIN CLEAN

Artikelnummer: 03320-1

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

GEBRUIKSSECTOR

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

PRODUCTCATEGORIE

PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier

RIWAX-CHEMIE AG

Tannholzstrasse 3
CH 3052 Zollikofen

Tel. +41 (0)31 910 45 45

Fax + 41 (0)31 910 45 05

www.riwax.com

sdb@riwax.com

RIWAX NEDERLAND B.V.

Boekdrukker 3
NL-3861 SE Nijkerk

Tel. +31 (0) 38 33 333 15

office@riwax.nl

www.riwax.nl

RIANKAR BVBA

Centrum Zuid 3009A
3530 Houthalen

Tel. +32 11 79 46 32

Fax +32 11 79 46 33

e-mail: support@riankar.be

Inlichtingengevende sector

Afdeling produktveiligheid

Productinfo



Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

TOX ZENTRUM ZÜRICH

24-h-Notfallnummer 145
+41 44 251 51 51 (international)

THE NETHERLANDS, NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM NVIC

+31 (0)88 755 8000

BELGIUM, ANTIGIFCENTRUM

+32 (0)70 245 245

RUBRIEK 2

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS05 CORROSIE

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen: GHS05

Signaalwoord: Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Alcohol Ethoxylate C10

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Aanvullende gegevens

Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar toegevoegde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 Reg.nr.: 01-2119475108-36	2-butoxyethanol Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 ATE: LD50 oraal: 1.200 mg/kg LD50 dermaal: 1.100 mg/kg LC50/4h inhalatief: 3 mg/l	2,5-10%
CAS: 160875-66-1 Polymer	Alcohol Ethoxylate C10 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	2,5-10%
CAS: 97489-15-1 EC-nummer: 307-055-2 Reg.nr.: 01-2119489924-20	Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Specifieke concentratiegrenzen: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 15 % ≤ C < 10 %	2,5-10%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Reg.nr.: 01-2119529223-47	Limonene Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	<2,5%
CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5	pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (SODIUM PYRITHIONE) Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 ATE: LD50 oraal: 500 mg/kg	

Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	≥5 - <15%
anionogene oppervlakteactieve stoffen	<5%
parfums (LIMONENE), conserveringsmiddelen (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE)	

AANVULLENDE GEGEVENS:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

RUBRIEK 4

EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken.

Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.

Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren.

Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN:

CO₂, bluspoeier of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

RUBRIEK 6

MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Neutralisatiemiddel gebruiken.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7

HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Achter slot en niet toegankelijk voor kinderen bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

111-76-2 2-BUTOXYETHANOL (2,5-10%)

WGW	Korte termijn waarde: 246 mg/m ³ , 50 ppm
	Lange termijn waarde: 100 mg/m ³ , 20 ppm

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

DNEL's

111-76-2 2-BUTOXYETHANOL

Oraal	DNEL (consumer) (Long-term systematic effects)	3,2 mg/kg
Dermaal	DNEL (worker) (Long-term - systemic effects)	75 mg/kg
Inhalatief	DNEL (worker) (Long-term systematic effects)	20 mg/m ³

5989-27-5 LIMONENE

Oraal	DNEL (consumer) (Long-term systematic effects)	4,8 mg/kg
Dermaal	DNEL (worker) (Long-term - systemic effects)	9,5 mg/kg
Inhalatief	DNEL (worker) (Long-term systematic effects)	66,7 mg/m ³
	DNEL (consumer) (Long-term systematic effects)	16,6 mg/m ³

PNEC's

111-76-2 2-BUTOXYETHANOL

PNEC (sea water)	8,8 mg/l
PNEC (marine water)	0,88 mg/l

97489-15-1 SULFONIC ACIDS, C14-17-SEC-ALKANE, SODIUM SALTS

PNEC (sea water)	0,04 mg/l
PNEC (marine water)	0,004 mg/l

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

ALGEMENE BESCHERMINGS- EN GEZONDHEIDSMaatregelen

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSWEGEN

Niet noodzakelijk.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Veiligheidshandschoenen.
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

DOORDRINGINGSTIJD VAN HET HANDSCHOENMATERIAAL

BESCHERMING VAN DE OGEN/HET GEZICHT

Nauw aansluitende veiligheidsbril.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

RUBRIEK 9

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald
Smeltpunt/vriespunt:	Niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	100 °C
Ontvlambaarheid:	Niet bruikbaar

Onderste en bovenste explosiegrens

Onderste:	1,1 Vol %
Bovenste:	10,6 Vol %
Vlampunt:	>65 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	240 °C
Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald
pH bij 20 °C:	8

Viscositeit

Kinematische viscositeit:	Niet bepaald
Dynamisch:	Niet bepaald

Oplosbaarheid

Water:	Volledig mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	Niet bepaald
Stoomdruk bij 20 °C:	23 hPa

Dampspanning

Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
Dichtheid bij 20 °C:	1,02 g/cm ³
Relatieve dichtheid:	Niet bepaald
Dampdichtheid:	Niet bepaald

9.2 Overige informatie

Voorkomen

Vorm:	Vloeibaar
-------	-----------

Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid

Ontstekingstemperatuur:	Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
Ontploffingseigenschappen:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Toestandsverandering

Verdampingssnelheid:	Niet bepaald
----------------------	--------------

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplobbare stoffen:	Vervalt
Ontvlambare gassen:	Vervalt
Aerosolen:	Vervalt
Oxiderende gassen:	Vervalt
Gassen onder druk:	Vervalt
Ontvlambare vloeistoffen:	Vervalt
Ontvlambare vaste stoffen:	Vervalt
Zelfontledende stoffen en mengsels:	Vervalt
Pyrofore vloeistoffen:	Vervalt
Pyrofore vaste stoffen:	Vervalt
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels:	Vervalt
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen:	Vervalt
Oxiderende vloeistoffen:	Vervalt
Oxiderende vaste stoffen:	Vervalt
Organische peroxiden:	Vervalt
Bijtend voor metalen:	Vervalt
Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen:	Vervalt

RUBRIEK 10

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

THERMISCHE ONTBINDING / TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

RUBRIEK 11

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden

160875-66-1 ALCOHOL ETHOXYLATE C10

Oraal	LD50	>700-1700 mg/kg (Rat)
-------	------	-----------------------

5989-27-5 LIMONENE

Oraal	LD50	3.500 mg/kg (Rat)
-------	------	-------------------

111-76-2 2-BUTOXYETHANOL

Oraal	LD50	1.200 mg/kg (ATE)
Dermaal	LD50	1.100 mg/kg (ATE)
Inhalatief	LC50/4h	3 mg/l (ATE)

3811-73-2 PYRIDINE-2-THIOL-1-OXIDE, NATRIUMZOUT (SODIUM PYRITHIONE)

Oraal	LD50	500 mg/kg (ATE)
Dermaal	LD50	790 mg/kg (ATE)
Inhalatief	LC50/4h	0,5 mg/l (ATE)

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CARCINOGENITEIT

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

GEVAAR BIJ INADEMING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.



Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12

ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit

5989-27-5 LIMONENE

LC50/96h 34,1 mg/L (Dap)

111-76-2 2-BUTOXYETHANOL

LC50/96h >900 mg/L (Senastrum capricornutum)

160875-66-1 ALCOHOL ETHOXYLATE C10

LC50/96h 10,1-100 mg/L (Fisch)

97489-15-1 SULFONIC ACIDS, C14-17-SEC-ALKANE, SODIUM SALTS

LC50/96h 1-10 mg/L (Fisch)

3811-73-2 PYRIDINE-2-THIOL-1-OXIDE, NATRIUMZOUT (SODIUM PYRITHIONE)

LC50/96h 0,0066 mg/L (Fisch)

EC50/48h 0,022 mg/l (Fisch)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

De in dit product voorkomende tenside voldoet (De in dit product voorkomende tensiden voldoen) aan de voorwaarden van biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

12.7 Andere schadelijke effecten

Verdere ecologische informatie.

ALGEMENE INFORMATIE:

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

RUBRIEK 13

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.

Europese afvalcatalogus

20 00 00	STEDELIJK AFVAL (Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties
20 01 00	Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)
20 01 29*	Detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
15 00 00	VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)
15 01 00	Verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)
15 01 02	Kunststofverpakking

NIET GEREINIGDE VERPAKKINGEN

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Aanbevolen reinigingsmiddel: Water

RUBRIEK 14

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Vervalt

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Vervalt

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klasse

Vervalt



Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Vervalt

14.5 Milieugevaren

Marine pollutant:

Neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bruikbaar.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet bruikbaar

VN «Model Regulation»:

Vervalt

RUBRIEK 15

REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-LIJST VAN KANKERVERWEKKENDE STOFFEN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

SZW-LIJST VAN MUTAGENE STOFFEN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN VOOR DE VOORTPLANTING GIFTIGE STOFFEN - VRUCHTBAARHEID

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN VOOR DE VOORTPLANTING GIFTIGE STOFFEN - ONTWIKKELING

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN VOOR DE VOORTPLANTING GIFTIGE STOFFEN - BORSTVOEDING

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

RICHTLIJN 2011/65/EU BETREFFENDE BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN IN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR - BIJLAGE II

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Verordening (EU) 2019/1148

BIJLAGE I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (BOVENGRENSWAARDE TEN BEHOEVE VAN VERGUNNINGVERLENING OP GROND VAN ARTIKEL 5, LID 3)

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

BIJLAGE II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

VERORDENING (EG) NR. 273/2004 INZAKE DRUGSPRECURSOREN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

VERORDENING (EG) NR. 111/2005 HOUDENDE VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOEZICHT OP DE HANDEL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DERDE LANDEN IN DRUGSPRECURSOREN

geen der bestanddelen staat op de lijst.

Nationale voorschriften:

Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16

OVERIGE INFORMATIE

De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

RELEVANTE ZINNEN

- H226** Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302** Schadelijk bij inslikken.
- H304** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H311** Giftig bij contact met de huid.
- H312** Schadelijk bij contact met de huid.
- H315** Veroorzaakt huidirritatie.
- H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331** Giftig bij inademing.
- H372** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400** Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact-persoon: Abteilung Labor

Datum van de vorige versie: 30.03.2023

Versienummer van de vorige versie: 1

AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

Cabin Clean

Artikelnummer: 03320-1
Flacon 250 ml

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B

STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd.*