

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

RUBRIEK 1

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

WHEEL CLEANER

Artikelnummer: 03390-1

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

GEBRUIKSSECTOR

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

PRODUCTCATEGORIE

PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier

RIWAX-CHEMIE AG

Tannholzstrasse 3
CH 3052 Zollikofen

Tel. +41 (0)31 910 45 45
Fax + 41 (0)31 910 45 05

www.riwax.com
sdb@riwax.com

RIWAX NEDERLAND B.V.

Boekdrukker 3
NL-3861 SE Nijkerk

Tel. +31 (0) 38 33 333 15

office@riwax.nl
www.riwax.nl

RIANKAR BVBA

Centrum Zuid 3009A
3530 Houthalen

Tel. +32 11 79 46 32
Fax +32 11 79 46 33

e-mail: support@riankar.be

Inlichtingengevende sector

Afdeling produktveiligheid

Productinfo



Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

TOX ZENTRUM ZÜRICH

24-h-Notfallnummer 145

+41 44 251 51 51 (international)

THE NETHERLANDS, NATIONAAL VERGIFTIGINGEN INFORMATIE CENTRUM NVIC

+31 (0)88 755 8000

BELGIUM, ANTIGIFCENTRUM

+32 (0)70 245 245

RUBRIEK 2

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen: GHS07

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

Natriummercaptopacetaat

Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride

Alcohol Ethoxylate C10

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.

P301+P321 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P501 De inhoud/ verpakking verwerken volgens de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens

Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar toegevoegde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 367-51-1 EINECS: 206-696-4	Natriummercaptopacetaat ☠ Acute Tox. 3, H331; ☠ Met. Corr.1, H290; ☠ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317	2,5-10%
CAS: 1554325-20-0	Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315 ATE: LD50 oraal: 300,03 mg/kg	<2,5%
CAS: 160875-66-1 Polymer	Alcohol Ethoxylate C10 ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H302	<2,5%
CAS: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5	pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (SODIUM PYRITHIONE) ☠ Acute Tox. 3, H311; ☠ Acute Tox. 3, H331; ☠ STOT RE 1, H372; ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 2, H411; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 ATE: LD50 oraal: 500 mg/kg LD50 dermaal: 790 mg/kg LC50/4h inhalatief: 0,5 mg/l	<2,5%

Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten

Kationogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	<5%
Conserveringsmiddelen (PHENOXYETHANOL, SODIUM PYRITHIONE), parfums	

AANVULLENDE GEGEVENS:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

RUBRIEK 4

EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

ALGEMENE INFORMATIE:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

Na het inademen:

Veel verse lucht aanvoeren en voor alle zekerheid een arts consulteren.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Onmiddellijk met water afwassen.

Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

Na inslikken:

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk bijstand van arts inroepen.

Onmiddellijk arts consulteren.

Deskundige medische behandeling inschakelen.

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN:

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

RUBRIEK 6

MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Niet nodig.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7

HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Achter slot en niet toegankelijk voor kinderen bewaren.

OPSLAGKLASSE

LGK 12

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

DNEL's

367-51-1 NATRIUMMERCAPTOACETAAT

Oraal	DNEL (consumer) (Long-term systematic effects)	0,002 mg/kg
Dermaal	DNEL (worker) (Long-term - systemic effects)	2,06 mg/kg
Inhalatief	DNEL (worker) (Long-term systematic effects)	1,41 mg/m ³
	DNEL (consumer) (Long-term systematic effects)	0,348 mg/m ³

PNEC's

367-51-1 NATRIUMMERCAPTOACETAAT

PNEC (sea water)	0,038 mg/l
PNEC (marine water)	0,0038 mg/l

Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

ALGEMENE BESCHERMINGS- EN GEZONDHEIDSMATREGELEN

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSWEGEN

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Veiligheidshandschoenen.
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

HANDSCHOENMATERIAAL

Nitrilrubber

Aanbevolen materiaaldikte : $\geq 0,4$ mm

[EN 374]

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Waarde voor de permeatie: Level 6 (≥ 480 min)

DOORDRINGINGSTIJD VAN HET HANDSCHOENMATERIAAL

BESCHERMING VAN DE OGEN/HET GEZICHT

Nauw aansluitende veiligheidsbril.

RUBRIEK 9

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	Blauw
Geur:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald
Smeltpunt/vriespunt:	Niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	>100 °C
Ontvlambaarheid:	Niet bruikbaar

Onderste en bovenste explosiegrens

Onderste:	Niet bepaald
Bovenste:	Niet bepaald
Vlampunt:	Niet bruikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald
Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald
pH bij 20 °C:	6,5-8,5

Viscositeit

Kinematische viscositeit:	Niet bepaald
Dynamisch:	Niet bepaald

Oplosbaarheid

Water:	Volledig mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	Niet bepaald
Stoomdruk:	Niet bepaald

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid bij 20 °C:	1,07 g/cm ³
Relatieve dichtheid:	Niet bepaald
Dampdichtheid:	Niet bepaald



Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

9.2 Overige informatie

Voorkomen

Vorm: Vloeibaar

Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid

Ontstekingstemperatuur: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.

Ontploffingseigenschappen: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.

Toestandsverandering

Verdampingssnelheid: Niet bepaald

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplobbare stoffen: Vervalt

Ontvlambare gassen: Vervalt

Aerosolen: Vervalt

Oxiderende gassen: Vervalt

Gassen onder druk: Vervalt

Ontvlambare vloeistoffen: Vervalt

Ontvlambare vaste stoffen: Vervalt

Zelfontledende stoffen en mengsels: Vervalt

Pyrofore vloeistoffen: Vervalt

Pyrofore vaste stoffen: Vervalt

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels: Vervalt

Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen: Vervalt

Oxiderende vloeistoffen: Vervalt

Oxiderende vaste stoffen: Vervalt

Organische peroxiden: Vervalt

Bijtend voor metalen: Vervalt

Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen: Vervalt

RUBRIEK 10

STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

THERMISCHE ONTBINDING / TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:

Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Schadelijk bij inslikken.

Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden

WHEEL CLEANER

Oraal	LD50	>1.723-4.824 mg/kg
Dermaal	LD50	8.295-20.790 mg/kg (rat)

367-51-1 NATRIUMMERCAPTOACETAAT

Oraal	LD50	200-500 mg/kg /46% sol (rat)
Dermaal	LD50	798-2.000 mg/kg (rat)

1554325-20-0 QUATERNARY C12-14 ALKYL METHYL AMINE ETHOXYLATE METHYL CHLORIDE

Oraal	LD50	>300-2.000 mg/kg (Rat)
-------	------	------------------------

160875-66-1 ALCOHOL ETHOXYLATE C10

Oraal	LD50	>300-2.000 mg/kg (Rat)
-------	------	------------------------

3811-73-2 PYRIDINE-2-THIOL-1-OXIDE, NATRIUMZOUT (SODIUM PYRITHIONE)

Oraal	LD50	500 mg/kg (ATE)
Dermaal	LD50	790 mg/kg (ATE)
Inhalatief	LC50/4h	0,5 mg/l (ATE)

HUIDCORROSIE/-IRRITATIE

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

CARCINOGENITEIT

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

GEVAAR BIJ INADEMING

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12

ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit

367-51-1 NATRIUMMERCAPTOACETAAT

LC50/96h	>100 mg/L (Fisch)
EC50/48h	38 mg/l (dap)
EC50/72h	>100 mg/L (Selenastrum capricornutum)

1554325-20-0 QUATERNARY C12-14 ALKYL METHYL AMINE ETHOXYLATE METHYL CHLORIDE

LC50/96h	>10-100 mg/L (Fisch)
----------	----------------------

160875-66-1 ALCOHOL ETHOXYLATE C10

LC50/96h	10,1-100 mg/L (Fisch)
----------	-----------------------

3811-73-2 PYRIDINE-2-THIOL-1-OXIDE, NATRIUMZOUT (SODIUM PYRITHIONE)

LC50/96h	0,0066 mg/L (Fisch)
EC50/48h	0,022 mg/l (Fisch)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

De in dit product voorkomende tenside voldoet (De in dit product voorkomende tensiden voldoen) aan de voorwaarden van biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten

Verdere ecologische informatie.

ALGEMENE INFORMATIE:

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

RUBRIEK 13

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.

Europese afvalcatalogus

20 00 00	STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES
20 01 00	Gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)
20 01 29*	Detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
15 00 00	VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)
15 01 00	Verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)
15 01 10*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

NIET GEREINIGDE VERPAKKINGEN

Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Aanbevolen reinigingsmiddel: Water

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

RUBRIEK 14

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Vervalt

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA Vervalt

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
Klasse Vervalt

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Vervalt

14.5 Milieugevaren:

Niet bruikbaar.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bruikbaar.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet bruikbaar

VN «Model Regulation»: Vervalt

RUBRIEK 15

REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-LIJST VAN KANKERVERWEKKENDE STOFFEN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

SZW-LIJST VAN MUTAGENE STOFFEN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN VOOR DE VOORTPLANTING GIFTIGE STOFFEN - VRUCHTBAARHEID

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN VOOR DE VOORTPLANTING GIFTIGE STOFFEN - ONTWIKKELING

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN VOOR DE VOORTPLANTING GIFTIGE STOFFEN - BORSTVOEDING

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

LIJST ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (ZZS)

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

LIJST VAN POTENTIEEL ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2012/18/EU

GEVAARLIJKE STOFFEN DIE MET NAAM GENOEMD WORDEN - BIJLAGE I

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 BIJLAGE XVII

Beperkingsvoorwaarden: 3

RICHTLIJN 2011/65/EU BETREFFENDE BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN IN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR - BIJLAGE II.

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

Verordening (EU) 2019/1148

BIJLAGE I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (BOVENGRENSWAARDE TEN BEHOEVE VAN VERGUNNINGVERLENING OP GROND VAN ARTIKEL 5, LID 3)

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

BIJLAGE II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

VERORDENING (EG) NR. 273/2004 INZAKE DRUGSPRECURSOREN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

VERORDENING (EG) NR. 111/2005 HOUDENDE VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOEZICHT OP DE HANDEL TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DERDE LANDEN IN DRUGSPRECURSOREN

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

TECHNISCHE AANWIJZING LUCHT

Klasse	Aandeel in %
NK	0,4

Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

Wheel Cleaner

Artikelnummer: 03390-1

RUBRIEK 16

OVERIGE INFORMATIE

De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis.

Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

RELEVANTE ZINNEN

- H290** Kan bijtend zijn voor metalen.
- H301** Giftig bij inslikken.
- H302** Schadelijk bij inslikken.
- H311** Giftig bij contact met de huid.
- H312** Schadelijk bij contact met de huid.
- H315** Veroorzaakt huidirritatie.
- H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H331** Giftig bij inademing.
- H372** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400** Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact-persoon: Abteilung Labor

Datum van de vorige versie: 26.06.2023

Versienummer van de vorige versie: 1

AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Bijtend voor metalen – Categorie 1

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

STOT RE 1: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd.*